



*blabla*  
- CUBE -

---

# FICHE TECHNIQUE

---




‘SOLO,’



1.



.2



3.



.4



5.



*en présentation, Blabla-Cube*

- 1 - (Flex) S2 . E2 . I3 . A2417 et A2420      4 - S2 . E2 . I2 . A2415
- 2 - (Bureau) S1 . E3 . I3 . A2409 et A2414      5 - (Bureau) S3 . E3 . I3 . B2425
- 3 - (Flex) S3 . E1 . I1 . A2413

# Une solo agile...



## *blabla* Solo

### Configuration standard

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H103 cm.  
Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45  
/ 1 variateur tactile ventilation et lumière  
Tissu catégorie A

## **NOUVEAUTÉ !**

## *blabla* Solo Flex

### Configuration standard

Cabine fond vitré, base mobile, fermée.  
Equipée d'une tablette à hauteur variable entre 70 cm et 110 cm.  
Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C  
/ 1 prise RJ45 / 1 variateur tactile ventilation et lumière  
Tissu catégorie A



## *blabla* Solo Bureau

### Configuration standard

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H73 cm.  
Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45  
/ 1 variateur tactile ventilation et lumière.  
Tissu catégorie A

# blabla solo

MONTAGE EXPRESS



2 personnes



30 min\*



## DIMENSIONS

Dimensions extérieures	100 x 107 x 217 cm
Dimensions intérieures	91 x 93 x 209 cm / HSP : 200 cm
Poids	250 kg
Surface au sol	1,07 m <sup>2</sup>
Dimensions tablette	34 x 88 cm
Hauteur tablette	103 cm
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrage arrière	91 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence

## MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif FSC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

## LOGISTIQUE

1 Pupitre :	120 x 120 x 235 cm
Poids brut :	320 kg
Volume :	3,4 m <sup>3</sup>

## INFOS TECHNIQUES

Eclairage	1 Spot LED 800 lm
Plage d'éclairage	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 280 m <sup>3</sup> /h
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,012 kWh
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement
Temps renouvellement de l'air	40 secondes

\* Hors manutention

# DETAILS CONFIGURATIONS

## 1 – FOND DE CABINE




### *Fond Vitré*

En toute transparence  
90 x 205 cm – 8 mm feuilleté Silence



### *Fond Plein*

Douillet et intime  
Panneaux en tissu de 90 x 205 cm



## 2 – OPTIONS DE CONFIGURATION




### *Tableau écriture extérieur*

Pense-bête intégré  
Acier laqué blanc aimanté  
88 x H107 cm



### *Habillage latéral tissu*

Colorée à l'intérieur ET à l'extérieur !  
Choisissez le tissu de votre choix pour habiller chaque côté de votre cabine



### *Équipement pour écran \**

Toujours plus connecté  
Support écran + 1 Prise PC 220V + Passe-câble



### *Signal d'occupation*

Visible à 360 degrés  
Spot LED Rouge



### *Chargeur à induction \*\**

Rechargez les batteries !  
Invisible, incrusté dans la table




Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

\* Uniquement pour Solo Bureau. Écran non inclus. Écran recommandé : Visio Dell 24 - C2422HE


\*\* Uniquement sur Solo et Solo Bureau

## DIMENSIONS EXTÉRIEURES




*Note : Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable*



## DIMENSIONS INTÉRIEURES




## CIRCULATION DE L'AIR




## COMPOSANTS ÉLECTRIQUES




Bloc prises :  
2 prises 220V-250V / 16A  
1 USB-A + 1 USB-C + 1 RJ45



## SORTIE ALIMENTATION HAUTE



## SORTIE ALIMENTATION BASSE





*blabla*  
- CUBE -



[www.blabla-cube.com](http://www.blabla-cube.com)

[contact@blabla-cube.com](mailto:contact@blabla-cube.com)

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44



**IDET**