

FICHE TECHNIQUE



SOLO BUREAU,







1.



. 2



.4

en présentation, Blabla-Cube

1-(Flex) S3.E3.I3.A2409

4 - (Bureau) S3 . E3 . I3. B2425

2 - (Bureau) S3 . E1. I3 . B2424 - TE 2402 $\,$ 5 - (Flex) S3 . E2. I3 . A2403

3 - S3 . E2. I3 . A2403

3.



Une solo agile...



blabla Solo

Configuration standard:

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H103 cm. Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45 / 1 variateur tactile ventilation et lumière Tissu catégorie A

blabla Solo Flex

Configuration standard:

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette à hauteur variable entre **70 cm** et **110 cm**. Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45 / 1 variateur tactile ventilation et lumière Tissu catégorie A





blabla Solo Bureau

Configuration standard:

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H73 cm. Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45 / 1 variateur tactile ventilation et lumière. Tissu catégorie A

blabla solo bureau

MONTAGE EXPRESS









DIMENSIONS

Dimensions extérieures 100 x 107 x 217 cm

91 x 93 x 209 cm / HSP: 200 cm Dimensions intérieures

Poids 330 kg 1.07 m² Surface au sol Dimensions bureau 47 x 88 cm Hauteur bureau 73 cm

Dimensions porte 90 x 204 cm - 8 mm feuilleté Silence Dimensions vitrage arrière 91 x 210 cm - 8 mm feuilleté Silence Dimensions banquette 87 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm)

MATERIAUX

Habillage extérieur Bois compressé PPSMHD ou Textile 100% PES

Habillage intérieur Textile 100% PES Bois massif PEFC Structure

Revêtement sol Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES

Eclairage 1 Spot LED 800 Im

Plage d'éclairement Réglable entre 100 et 700 lux Ventilation Acoustique 13 dB - Débit 280 m3/h

Temps renouvellement de l'air 40 secondes

2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Connectique

Variateur tactile ventilation et lumière

Consommation électrique 0,012 kWh Longueur câble sortie cabine 3 mètres Puissance aimant de porte 50 ka

Socle mobile 5 roulettes et 8 vérins de réglage intégrés

Garantie 3 ans: Structure - 2 ans: Equipement

LOGISTIQUE

1 Pupitre: 120 x 120 x 235 cm

Poids brut: 390 kg Volume: 3,4 m3

DETAILS CONFIGURATIONS

1 – FOND DE CABINE



Fond Vitré
En toute transparence
90 x 205 cm - 8 mm feuilleté Silence



Fond Plein

Douillet et intime
Panneaux en tissu de 91 x 205 cm

2 - OPTIONS DE CONFIGURATION



Tableau écritoire extérieur Pense-bête intégré Acier laqué blanc aimanté 88 x H107 cm



Habillage latéral tissu

Colorée à l'intérieur ET à l'extérieur!

Choisissez le tissu de votre choix pour habiller chaque côté de votre cabine



Equipement pour écran *
Toujours plus connecté
Support écran + 1 Prise PC 220V + Passe-câble







Tabouret fixe réglable en hauteur** Toujours plus ergonomique! Rotatif Hauteur d'assise réglable entre 54 cm et 79



Chargeur à induction ***
Rechargez les batteries!
Invisible, incrusté dans la table




Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.


^{*} Uniquement pour Solo Bureau. Ecran non inclus. Ecran recommandé : Visio Dell 24 - C2422HE


^{**} Uniquement pour Solo et Solo Flex

^{***} Uniquement sur Solo et Solo Bureau

DIMENSIONS EXTÉRIEURES









Note: Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable


440 374 B-B




DIMENSIONS INTÉRIEURES



CIRCULATION DE L'AIR



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



SORTIE ALIMENTATION HAUTE

