




FICHE TECHNIQUE




‘SIXO,’



DETAILS CONFIGURATION

1 – FOND DE CABINE



Fond vitré

En toute transparence
72 x 205 cm – 2 Verres feuilletés 8 mm Silence



Fond Plein

Douillet et intime
2 panneaux en tissu 72 x 205 cm



2 – OPTIONS DE CONFIGURATION



*Équipement pour écran fixe ou orientable**

Toujours plus connecté
Support écran + 1 Prise PC 220v dédiée
Passe-câble pour connectique



Signal d'occupation

Visible à 360 degrés
Spot LED Rouge



Tableau écriture extérieur

Pense-bête intégré
Acier laqué aimanté
138 x H107 cm



Chargeur à induction

Rechargez les batteries !
Invisible, incrusté dans la table



Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Ecran non inclus.

blabla sixo

MONTAGE EXPRESS

 4 personnes  60 min*



DIMENSIONS

Dimensions extérieures	200 x 165 x 217 cm
Dimensions intérieures	184 x 157 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids	785 kg
Surface au sol	3,2 m ²
Dimensions table	121 x 79 cm
Hauteur table	73 cm
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages avant	43 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	69 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions banquettes	152 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm)

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD ou Textile 100% PES
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif PEFC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES




Eclairage	2 Spots LED 800 lm
Plage d'éclairage	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 750 m3/h
Temps renouvellement de l'air	35 secondes
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,026 kWh
Longueur câble sortie cabine	3 mètres
Puissance aimant de porte	50 kg
Socle mobile	13 roulettes et 8 vérins de réglage intégrés
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 145 x 225 x 235 cm
Poids brut : 910 kg
Volume : 7,2 m³


* Hors manutention

DIMENSIONS EXTÉRIEURES




Note : Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable




DIMENSIONS INTÉRIEURES






CIRCULATION DE L'AIR



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES




SORTIE ALIMENTATION HAUTE




SORTIE ALIMENTATION BASSE

SORTIE PAR L'ARRIERE





Poche 70mm de diamètre
pour passage câble



Câble d'alimentation

SORTIE PAR LE DESSOUS



Vérins

Roulettes



blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44



IDET